

COREtec®
FLOORS

NATURALS

Collection



www.lamaisondusol.com



Tous les décors en stock!

What's in your *core*?

Les vraies valeurs de la vie sont celles forgées dans le cercle familial : l'authenticité, la confiance et l'opportunité d'être créatif sont de véritables cadeaux qui animent notre quotidien. C'est notre philosophie de vie. Notre identité familiale, notre âme. Ces mêmes valeurs constituent le moteur de notre société et définissent notre culture d'entreprise.

Nous avons conçu ensemble le meilleur revêtement de sols et élaboré le sol le plus abouti. Nous avons poursuivi un rêve et lancé une toute nouvelle catégorie de sols au cours de cette démarche. En tant que créateurs de COREtec®, nous sommes parvenus à concevoir le revêtement de sols original 100 % étanche à l'eau. Aujourd'hui, nos partenaires consommateurs apprécient nos solutions de sols élégants et solides qui favorisent une authentique vie de famille remplie de divertissements, d'enfants et d'animaux de compagnie. La vraie Vie !



SÉLECTIONNEZ, CLIQUEZ, SAVOUREZ. AUSSI SIMPLE QUE CELA !

Notre Marque de fabrique. Notre identité, notre âme. Avec l'appui de chaque salarié, distributeur et partenaire, nous sommes reconnus pour notre capacité à résoudre vos problèmes et pour vous offrir des produits techniques. Nous sommes aussi réputés pour notre talent à toujours innover et notre passion pour le design.

Aujourd'hui, nous offrons une gamme incroyable de décors résistants et durables qui peuvent être achetés, installés et utilisables en une seule journée. " Sélectionnez, Cliquez, Savourez. Aussi simple que cela ! "

La tâche la plus délicate pour vous sera de choisir parmi notre grande variété de décors. Soyez rassurés vous en trouverez un qui correspond à votre style car nous avons un sol pour chaque personnalité.

Bienvenue dans notre famille,
Nous nous engageons à
rester authentiques !

Votre sol COREtec® *soigneusement* façonné

Votre COREtec® s'adapte à
votre style. Il résiste aux réalités
de la vie en toute simplicité !

AUTHENTIQUE JUSQU'AU BOUT - AUTHENTIQUE JUSQU'AU BOUT - AUTHENTIQUE JUSQU'AU BOUT



FLORA 50 LVRE 2554



FOREST 50 LVP 806

Pourquoi *choisir* un sol COREtec®?



1 Chaleureux grâce à notre sous-couche en liège

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.



3 100% étanches à l'eau

Nos sols 100 % étanches à l'eau sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau.

La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complétée d'un traitement anti-usure garderont votre sol en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les sols COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.

2 Facile de maintenir

Nos sols nécessitent un entretien enfantin. Grâce à nos couches d'usure haute performance, les sols COREtec® sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Vous avez renversé quelque chose ? Pas d'inquiétude, vous pouvez facilement le nettoyer, en utilisant votre nettoyant pour sols ou notre kit de nettoyage COREtec® recommandé.



4 Une solution efficace

COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un sol existant sans sous-couche additionnelle.


Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage !



SOUND CORE® - 8 mm

Silencieux et résistant, jusqu'au *cœur*

Chez COREtec®, nous sommes fiers de proposer la collection la plus complète de sols 100 % résistants à l'eau vous permettant d'exprimer votre véritable nature.



100 % résistant à l'eau



Extrêmement stable



Pas besoin d'acclimatation



Facile à installer



Installation sur toute surface



Bruit réduit



Résistant à l'usure



À l'épreuve d'animaux de compagnie



Propriété électrostatique



Convient aux sols chauffants-rafraîchissants

NATURALS

Collection

AUTHENTIQUE JUSQU'AU BOUT - AUTHENTIQUE JUSQU'AU BOUT



MULTI SERIES

	8 mm
	0,55 mm
	10 pcs 2,62 m ² ± 24 kg

1800 SERIES

8 mm	8 mm
0,55 mm	0,55 mm
6 pcs 2,47 m ² ± 20 kg	6 pcs 2,53 m ² ± 19 kg

1500 SERIES

8 mm	8 mm
0,55 mm	0,55 mm
8 pcs 2,23 m ² ± 17 kg	10 pcs 2,75 m ² ± 23 kg

1200 SERIES

8 mm
0,55 mm
12 pcs 2,66 m ² ± 22 kg

HERRINGBONE SERIES

8 mm		
O,55 mm		
32 pcs 2,32 m ² ± 19 kg	12 pcs 2,5 m ² ± 21 kg	32 pcs 2,92 m ² ± 23 kg

TILE SERIES

8,8 mm	8 mm
0,55 mm	0,55 mm
4 pcs 2,28 m ² ± 21 kg	6 pcs 2,59 m ² ± 23 kg



Chanfreins arrondis en harmonie avec la lame.



Chanfreins sur les côtés longs de la lame.



Chanfreins sur les longs et courts côtés de la lame.



Le relief suit la structure du bois pour une sensation authentique au toucher.

Choisissez votre couleur


LAMES



DESERT 50 LVP 805



SWAMP 50 LVPE 859



FOREST 50 LVP 806
FOREST HB 50 LVPEH 806



TIMBER 50 LVPE 853



FLORA 50 LVRE 2554
FLORA HB 50 LVRH 2554



AURORA 50 LVRE 2756
AURORA HB 50 LVRH 2756



PAMPAS 50 LVRE 2955



EILA 50 LVRE 3173



BARLEY 50 LVRE 2754
BARLEY HB 50 LVRH 2754



FERN 50 LVREM 3273



BLOSSOM 50 LVRE 2514




JUNIPER 50 LVRE 2713
JUNIPER HB 50 LVRH 2713



HAZE 50 LVPE 855



IRIS 50 LVRE 2995




MEADOW 50 LVP 807
MEADOW HB 50 LVPEH 807



LEAF 50 LVPE 858



LUMBER 50 LVP 804
LUMBER HB 50 LVPEH 804



ACORN 50 LVPE 854
ACORN HB 50 LVPEH 854



MARLOW 50 LVRE 2884



SORREL 50 LVRE 2556
SORREL HB 50 LVRH 2556




BARK 50 LVPE 856




PERUVIA 50 LVRE 3084



ELON 50 LVRE 2887



JUGLANS 50 LVRE 3088
JUGLANS HB 50 LVRH 3088



RAVEN 50 LVRE 3188

DALLES



THABOR 50 LVTE 1903



ALBARON 50 LVTE 3392



VELETA 50 LVTE 3394



EVEREST 50 LVTE 1901



ANETO 50 LVTE 3473




JURA 50 LVTE 1907




STROMBOLI 50 LVTE 3493



MATTERHORN 50 LVTE 1905



ALGAR 50 LVTE 3396



BERNER 50 LVTE 3399



CANYON 50 LVTE 1906




VELETA 50 LVTE 3394
PLINTHE 70 MD9 3394



FERN

50 LVREM 3273




MULTI SERIES

1 boîte contient des planches aux dimensions suivantes :

1830 x 228 x 8 mm	1220 x 126 x 8 mm
1830 x 181 x 8 mm	610 x 126 x 8 mm






PERUVIA

50 LVRE 3084

1830 x 230 x 8 mm



1800 SERIES

1830 x 225 x 8 mm

1830 x 230 x 8 mm





PLINTHE 70 HD9 3188

1800 SERIES

RAVEN

50 LVRE 3188
1830 x 225 x 8 mm



PLINTHE 70 HD9 3173



1800 SERIES

EILA

50 LVRE 3173
1830 x 225 x 8 mm





1800 SERIES

AURORA

50 LVRE 2756
1830 x 230 x 8 mm



Aucun joint de
dilatation requis ! ↗



PLINTHE 70 MD9 2713



1800 SERIES

JUNIPER

50 LVRE 2713
1830 x 230 x 8 mm



JUNIPER 50 LVRE 2713



PLINTHE 70 MD9 2754

1800 SERIES

BARLEY

50 LVRE 2754
1830 x 230 x 8 mm





1800 SERIES

JUGLANS

50 LVRE 3088

1830 x 230 x 8 mm





PLINTHE 70 MD9 2884



1800 SERIES

MARLOW

50 LVRE 2884
1830 x 230 x 8 mm



MARLOW 50 LVRE 2884



PLINTHE 70 QR9 2887



1800 SERIES

ELON

50 LVRE 2887
1830 x 230 x 8 mm






FLORA 50 LVRE 2554



SORREL

50 LVRE 2556
1520 x 181 x 8 mm



1500 SERIES

1530 x 182 x 8 mm
1520 x 181 x 8 mm





1500 SERIES

PAMPAS

50 LVRE 2955
1530 x 182 x 8 mm



PLINTHE 70 MD9 2995

1500 SERIES

IRIS

50 LVRE 2995
1530 x 182 x 8 mm





1500 SERIES

FLORA

50 LVRE 2554
1520 x 181 x 8 mm



PLINTHE 70 QR9 2514

1500 SERIES


BLOSSOM

50 LVRE 2514
1520 x 181 x 8 mm



FOREST

50 LVP 806
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

1200 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

DESERT

50 LVP 805
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

LUMBER

50 LVP 804
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

TIMBER

50 LVPE 853
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

MEADOW

50 LVP 807
1220 x 182 x 8 mm





ANETO 50 LVTE 3473



1200 SERIES

HAZE

50 LVPE 855
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

ACORN

50 LVPE 854
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

SWAMP

50 LVPE 859
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

LEAF

50 LVPE 858
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES


BARK

50 LVPE 856
1220 x 182 x 8 mm



AURORA

50 LVRH 2756
604 x 151 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

660 x 110 x 8 mm
604 x 151 x 8 mm
912 x 228 x 8 mm





PLINTHE 70 MD9 2554

HERRINGBONE SERIES

FLORA

50 LVRH 2554
912 x 228 x 8 mm



PLINTHE 70 HD9 2556

HERRINGBONE SERIES

SORREL

50 LVRH 2556
912 x 228 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

LUMBER

50 LVPEH 804
660 x 110 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

FOREST

50 LVPEH 806
660 x 110 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

MEADOW

50 LVPEH 807
660 x 110 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

ACORN

50 LVPEH 854
660 x 110 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

JUNIPER

50 LVRH 2713
604 x 151 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

JUGLANS

50 LVRH 3088
604 x 151 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

BARLEY

50 LVRH 2754
604 x 151 x 8 mm



Défini par
les *détails*
de la nature


NATURALS
Collection





JURA

50 LVTE 1907
915 x 471 x 8 mm



TILE SERIES

950 x 600 x 8,8 mm
915 x 471 x 8 mm





TILE SERIES

THABOR

50 LVTE 1903
915 x 471 x 8 mm



TILE SERIES

EVEREST

50 LVTE 1901
915 x 471 x 8 mm



PLINTHE 70 HD9 1901



TILE SERIES

CANYON

50 LVTE 1906

915 x 471 x 8 mm



FOREST STAIRS



TILE SERIES

MATTERHORN

50 LVTE 1905

915 x 471 x 8 mm



ANETO 50 LVTE 3473



MEGATILE SERIES

ANETO

50 LVTE 3473

950 x 600 x 8,8 mm






PLINTHE 70 HD9 3396

MEGATILE SERIES

ALGAR

50 LVTE 3396
950 x 600 x 8,8 mm



PLINTHE 70 MD9 3394

MEGATILE SERIES

VELETA

50 LVTE 3394
950 x 600 x 8,8 mm





PLINTHE 70 MD9 3392



MEGATILE SERIES

ALBARON

50 LVTE 3392
950 x 600 x 8,8 mm




PLINTHE 70 HD9 3399



MEGATILE SERIES

BERNER

50 LVTE 3399
950 x 600 x 8,8 mm





MEGATILE SERIES

STROMBOLI


50 LVTE 3493
950 x 600 x 8,8 mm



Accessoires

Plinthes à peindre

Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



Différentes options:
T-Profile
Profile d'adaptation

Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor.

Nos accessoires sont assortis au décor de votre sol, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.





.... = No de réf. correspondant

Installation

Facile à installer


Les sols COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com



Variantes Herringbone Series


Mélangez et créez votre propre modèle avec les très grandes lames à chevrons.



Variantes Multi Series

Créez aisément votre propre style avec 4 formats différents.

C'est vous qui déterminez la façon d'installer les lames !



Entretien

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



Caractéristiques techniques

CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (ISO 105-B02)

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (ISO 24337)

ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)

EMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passe 25000 cycles (ISO 4918)

RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

GLISSANCE

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

RÉSISTANCE THERMIQUE

0.066 m²-K/W (EN 12667)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Series	Nom	SQ №	Longeur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)						Pièces / boîte	M ² / boîte	± Poids boîte (kg)
MULTI	Fern	50 LVREM 3273	610	126	8		•			•	2		
			1830	181	8		•			•	4		
			1220	126	8		•			•	2	2,62	24
			1830	228	8		•			•	2		
1800	Eila	50 LVRE 3173	1830	225	8				•	•	6	2,47	20
	Raven	50 LVRE 3188	1830	225	8				•	•	6	2,47	20
	Aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Barley	50 LVRE 2754	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Elon	50 LVRE 2887	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
1500	Iris	50 LVRE 2995	1530	182	8		•				8	2,23	17
	Pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8		•				8	2,23	17
	Sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Flora	50 LVRE 2554	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
1200	Lumber	50 LVP 804	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Desert	50 LVP 805	1220	182	8						12	2,66	22
	Forest	50 LVP 806	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Meadow	50 LVP 807	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Timber	50 LVPE 853	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Acorn	50 LVPE 854	1220	182	8	•		•			12	2,66	22
	Haze	50 LVPE 855	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Bark	50 LVPE 856	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Leaf	50 LVPE 858	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Swamp	50 LVPE 859	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8					•	A: 6 - B: 6	2,5	21
HERRINGBONE	Flora	50 LVRH 2554	912	228	8					•	A: 6 - B: 6	2,5	21
	Lumber	50 LVPEH 804	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19
	Forest	50 LVPEH 806	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19
	Meadow	50 LVPEH 807	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19
	Acorn	50 LVPEH 854	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19
	Aurora	50 LVRH 2756	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23
	Juniper	50 LVRH 2713	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23
	Barley	50 LVRH 2754	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23
	Juglans	50 LVRH 3088	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23
TILE	Everest	50 LVTE 1901	915	471	8			•			6	2,59	23
	Thabor	50 LVTE 1903	915	471	8			•			6	2,59	23
	Matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8	•		•			6	2,59	23
	Canyon	50 LVTE 1906	915	471	8			•			6	2,59	23
	Jura	50 LVTE 1907	915	471	8			•			6	2,59	23
MECATILE	Veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Algar	50 LVTE 3396	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Berner	50 LVTE 3399	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Albaron	50 LVTE 3392	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Stromboli	50 LVTE 3493	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Aneto	50 LVTE 3473	950	600	8,8			•			4	2,28	21



L'amour de la nature au *cœur* des activités de COREtec®

Nos engagements envers vous.



Nous choisir, c'est nous aimer pour la vie

Nous croyons en un monde où les choses s'inscrivent dans la durée. Une vie entière. Et même au-delà. C'est bon pour vous et pour la planète. Vous bénéficiez d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage commercial.



Un air intérieur sain

La certification GreenGuard Gold est reconnue comme l'une des plus strictes au niveau mondial, allant plus loin que le classement A+ lié à la qualité de l'air intérieur. Votre sol contribue donc à créer un environnement le plus sain possible pour travailler et vivre, et protéger les personnes les plus sensibles.



Sous-couche durable en liège

Le liège est un matériau extrêmement durable. Il conserve son élasticité même après des années d'utilisation. Les forêts de chênes-lièges réduisent les émissions de CO₂.



Nous pouvons en apporter la preuve

Ne nous croyez pas sur parole, regardez les preuves ! COREtec® répond aux normes de nombreux labels et certificats de durabilité. Nos sols COREtec® sont libres de métaux lourds (tel que le plomb) et de phtalates.



Deuxième vie

Si vous souhaitez un nouveau sol, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre sol COREtec® ? Faites don de votre ancien revêtement via Second Life Floors. En effet, votre sol peut encore parfaitement écrire de nouvelles histoires ailleurs.




Participez à la conservation des forêts

Votre sol COREtec® ne contient pas de bois. Vous ne sacrifiez donc aucun arbre pour votre intérieur. Mais ce n'est pas tout : nous nous engageons en faveur de la conservation des forêts, partout dans le monde.




Les sols COREtec®
sont si **performants**,
que d'autres utilisateurs
peuvent encore les *apprécier*

Découvrez comment votre revêtement de sol
COREtec® obtient une seconde vie.



COREtec®, le choix naturel



Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

COREtec® FLOORS

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

STe GENEVIÈVE

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N°SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



www.lamaisondusol.com

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be www.coretecfloors.com