Cristal V

Moquette à velours bouclé chiné

21 dB

Cristal V
CR4948

Cristal V

Avec sa belle palette de coloris neutres et pastels, la collection Cristal V offre une magnifique moquette en velours bouclé chiné, jouant sur les variations et nuances de tons.

Bénéficiant d'un classement UPEC U3 P3 et d'une isolation acoustique de 21 dB, c'est un choix idéal pour les espaces tertiaires tels que les bureaux.

MOQUETTES TOUFFETÉES ET TISSÉES EN LÉS
UPEC 3 3 1 0
n°13/301-14
http://evaluation.cstb.fr

Caractéristiques **techniques**

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Bouclé Chiné
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m² :	440 g
Poids total / m² :	1 765 g
Epaisseur totale :	4,5 mm
Hauteur de velours :	2,3 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	181 700 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	n°13/301-14

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	21 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,15

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	A78280D0
CE :	EN14041
DOP :	1009-120561/01

Envers ACTION BACK
33
DS
Cfl-s1
5-6/8
1 765 g/m²
4,5 mm
LC1
ΔLw 21 dB
αw = 0,15
< 0,15 m²C°/W

A78280D0

Cristal V

Moquette à velours bouclé chiné

LRV : 71,7

CR4008

LRV : 63,5

CR4648 en stock

LRV : 49,6

CR4738 en stock

LRV : 54,5

CR4748 en stock

LRV : 46,3

CR4778 en stock

LRV : 31,6

CR4788

LRV : 29,7

CR4998 en stock

LRV : 38

CR4588

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme en stock sont garanties **sur stock**

LRV : 56,7

CR4908 en stock

LRV : 54,1

CR4928 en stock

LRV : 52,2

CR4128

LRV : 40,1

CR4168 en stock

LRV : 56,1

CR4638

LRV : 48,4

CR4948 en stock

LRV : 39,1

CR4198

LRV : 36

CR4988

LRV : 45,5

CR4258 en stock

LRV : 44,2

CR4968 en stock

LRV : 38,9

CR4978 en stock

LRV : 27,6

CR4178

Seules les références identifiées avec le pictogramme en stock sont garanties **sur stock**