





**ROMUS**

**SOTRINBOIS**

**REHAU**  
Unlimited Polymer Solutions

**LANDOLT**

**COCAI**



# SÉLECTION ACCESSOIRES & OUTILLAGES 2021





Nous avons sélectionné pour vous l'essentiel en accessoires et outillages pour votre quotidien.

Tous les articles présentés dans ce catalogue sont disponibles sur **stock** dans **toutes les agences LMS**.


## SOMMAIRE

---

- 2.** Seuils de porte et couvre-joints
- 3.** Plinthes
- 5.** Profils de finition
- 6.** Préparation de supports
- 7.** Outillage
- 10.** Protection de sol

## Les seuils de portes **ROMUS**

### SEUILS DEMI-BOMBÉS PERCÉS - Vrac




MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 30 mm			
		0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m
Inox	1	1001	1002	1003	1006

MATIÈRE	ÉP. (mm)	3,35 M
		Larg. 40 mm
Alu incolore	2,4	1246


MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 50 mm
		3,35 m
Inox	1,2	1216

### ARRÊTS DÉNIVELÉS

Hauteur	MATIÈRE	PERCÉ	ADHÉSIF
		2,70 m	2,70 m
Stratifié 8 mm	Alu incolore	1920	2920
Parquet 14 mm		1925	2925



### SEUILS DEMI-BOMBÉS ADHÉSIFS - Vrac



MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 30 mm			
		0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m
Alu incolore	1,7				2046
Inox	1	2001	2002	2003	2006

MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 40 mm
		3,35 m
Alu incolore	2,4	2246

### DIFFÉRENCES DE NIVEAUX ADHÉSIVES

Livré en vrac

Employées pour combler des dénivellations importantes. Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».




Largeur mm	Hauteur compensée	Longueur 3,00 m	
		MATIÈRE	Ep 1 mm
30	de 4 mm à 9 mm	Inox	2610
50	de 8 mm à 14 mm	Inox	2612

## Les couvre-joints de sol Alu **ROMUS**

### BORDS DROITS


Si passage important privilégiez 1 côté percé + 1 côté adhésif



Longueur	Matériau	Type	Largeur	
			60 mm	80 mm
3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	2806	2816

### BORDS BISEAUTÉS

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



Longueur	Matériau	Type	Largeur	
3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	100 mm	2814

## Les plinthes PVC moussé



Plinthe PVC Moussé	Blanc	Beige Clair	Gris Clair	Gris Foncé	Noir
H 60 mm	5301013	530143043	530186743	530186753	5306013
H 80 mm	9701013	970143043	970186743	970186753	9706013
Longueur	3 ml	3 ml	3 ml	3 ml	3 ml



Plinthe PVC Mousse	Bois Hêtre	Bois Erable	Bois Chêne Clair
H 60 mm	54073493	54073503	54093203
Longueur	3 ml	3 ml	3 ml

## Profilé d'appui



20 x 20 mm

980601

Longueur : 2 m

## Les remontées de plinthe



H 100 mm - Coloris Blanc

904101

Longueur : 3 m

H 100 mm - Coloris Gris

90473997

Longueur : 3 m

## Les plinthes Sotrinbois



Quart de rond MDF revêtu papier blanc	Plinthe angle vif MDF pré-peint H80	Plinthe angle vif MDF pré-peint H100	Plinthe arrondie MDF revêtu papier blanc H100	Plinthe arrondie MDF revêtu papier blanc H80
056731	0099775	009799510	007218310	71845
14 x 14 x 2400 mm	14 x 80 x 2440 mm	10 x 100 x 2440 mm	10 x 100 x 2400 mm	14 x 80 x 2400 mm
Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 10 longueurs	Conditionnement : 10 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs



Plinthe arrondie MDF pré-peinte	Plinthe parquet cache-fils MDF plaqué Ch. Bois Flotté	Plinthe parquet cache-fils MDF plaqué Ch. Verni Naturel	Surplinthe universelle MDF revêtu papier blanc
99395	0072725	0071885	0072356
14 x 80 x 2440 mm	14 x 80 x 2400 mm	14 x 80 x 2230 mm	22 x 133 x 2400 mm
Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 6 longueurs

## Fixation des seuils

VIS - Boîte de 200

UTILISATION	ASPECT	CRUCIFORME BOÎTE DE 200	
		Ø x L mm	3,5 x 25
BARRES DE SEUILS	NICKELÉ	94134	-
NEZ DE MARCHES	ACIER ZINGUÉ	94136	94137

Tête fraisée  
Cruciforme



FORETS SDS + CARBURE TUNGSTENE

Ø 5 mm x l. 110 mm **94185**

Béton, parpaing, pierre, brique pleine.  
Rapidité de perçage (+30%).  
Plaquette autocentrante.



CHEVILLE - Boîte de 200

Ø 5 mm x l. 24 mm **194161**



## Les appuis PVC **ROMUS**


### ARRÊT PVC MOQUETTES 4 mm



En PVC rigide aluminium incolore.  
Pour arrêter avec soins les revêtements muraux en entourage de porte, cloison, fenêtre, etc..., ou remontée en plinthe de revêtement de sol mince ou moquette, jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Adhésif mousse.

Longueur  
2,10 m  
2087




Adhésif  
mousse

## Les cornières d'angle **ROMUS**

### MÉTALLIQUES ADHÉSIVES

Pour protéger les angles des murs contre les chocs de toute nature et pour cacher l'épaisseur d'un revêtement.



Alu incolore  
Longueur 3 m

20 x 20 mm

2667

30 x 30 mm

2717


### PVC RIGIDE BLANC 90°



Pour protéger les angles des murs contre les choc légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.


A coller

Dim. : A x A	Longueur 2,75 m
15 x 15 mm	2782
20 x 20 mm	2784
30 x 30 mm	2786



## Les nez de marche métalliques **ROMUS**

### BORD SIFFLET - 19 mm




Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique.  
Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

Percé - Fraisé

PRÉSENTATION	MATIÈRE	Longueur 3 m
AVEC BANDE 19 mm NOIRE (non fixée)	Alu incolore	136523

### ÉQUERRE 25 X 20 mm




Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

Percé - Livré sans vis

MATIÈRE	Longueur 3 m
Alu incolore	15103

### RÉNOVATION



Embellit et protège.  
Recouvre le revêtement en place.

Percé - Livré sans vis

MATIÈRE	Longueur 3 m
Alu incolore	15303

## Scrapers - Outils de ragréage

### BIG-SCRAPER

Longueur : 42 cm  
Poids : 500 g  
Ø du tube : 22 mm  
Largeur : 12,7 cm

**94325**



### LAME POUR «BIG-SCRAPER» 12,7 CM

L. 127 mm x l. 19 mm x Ep. 0,90 mm  
Carte de 5 lames

**92540**



### PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

En carborundum. Avec alvéoles.  
Dim : h35 x l100 x L200 mm.

**94350**



### PIERRE RECTANGULAIRE

Deux grains différents  
d'abrasion (Gr 36 et 60).  
Dimensions : h35 x l90 x L135 mm.

**94330**



### PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium.  
Lame non biseautée.  
Bout pointu pour le  
lissage dans les angles.  
Lame inox : 45 x 12 cm

**94201**



### DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE

Percé au centre pour la fixation  
En carbure de silicium noir  
Ø 420 mm

Référence	Ø	Grain
94453	420 mm	16
94454	420 mm	24
94455	420 mm	40



### SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée.  
Longueur : 33 cm - Poids : 320 g  
Largeur lame : 10 cm

**94315**



### SCRAPER ÉCONOMIQUE

Longueur : 33 cm  
Poids : 585 g  
Largeur lame : 10 cm

**94319**



### LAME POUR SCRAPER 10 CM

L. 102 mm x l. 18 mm x Ep. 0,50 mm

**92520**

carte de 10 lames




### BATTEUR POLYGONAL

Pour ragréages  
Atteint les angles du seuil

**94414** avec embout M14

Longueur : 600 mm  
Ø de la tige : 14mm  
Ø : 155 mm



### SEAU GRADUÉ 30 LITRES

En PVC avec anse métallique et  
graduation intérieure.

**94028**



### ROULEAU DEBULLEUR 11 mm x 250 mm

Livré avec monture métal  
et cache anti-éclaboussures.

**94241**



### ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium.  
Largeur des mors : 8 cm.

**94530**



## Les lames et outils de coupe ROMUS

### COUTEAU «DELPHIN®»

En aluminium moulé.  
Ouverture facile par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



**91150**

### COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisés en zamak.  
Livré sans lame en vrac.



**91101** carte blister

### LAMES DE COUTEAUX DROITES W8



Droite longue

Référence	Condit.
<b>92139</b>	Boîte 100 lames
<b>692139</b>	carte 10 lames

### LAMES DE COUTEAUX CROCHES W8



Grand crochets

Référence	Condit.
<b>92229</b>	Boîte 100 lames
<b>692229</b>	carte 10 lames

### CUTTER CLASSIC «RP 3000» 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame.  
2 lames de rechange qualité X-Cut incluses dans le manche.



**691180** carte blister

### LAMES CUTTERS STANDARD 18 MM

Largeur 18 mm. Epaisseur 0,38 mm.  
Longueur 7 éléments.  
Qualité OLFA NOIRE.



**92713** carte 10 lames

### ARASEUR PLASTIFEUTRE

Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces.

Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.



**91400**

### LAMES ARASEUR PLASTIFEUTRE & AJUSTAPIS

Epaisseur 0,65 mm.  
Qualité X-Cut.

**692416** carte 10 lames



## Le petit outillage

### L'ORANGE®, LE VRAI

rouleau 50 mm x 33 m  
Ruban adhésif bâtiment  
PVC multi-usages : réparation, obturation, étanchéité, masquage protection, maintien...



**115482**

### LA TOILE US

rouleau 50 mm x 25 m  
Tissu couché adhésif polyéthylène multi-usages : étanchéité, raccord, réparation, désamiantage, fixation, protection, masquage ...



**116625**

### GANTS ANTI-COUPURE +



Gant tricoté en HPPE, fibre d'acier, polyester et enduction nitrile mousseux sur la paume.  
Protection coupure très élevée.  
Haute résistance à l'abrasion / coupure / déchirure / perforation.

Référence	Taille
<b>GC10209</b>	T09
<b>GC10210</b>	T10

## Le petit outillage

### SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois.  
Lame acier écroui.  
Ép. 0,6 mm Largeur 180 ou 250 mm

DENTURE TKB	
B1	93082



### SPATULE ACIER BLEUI

Manche bois.  
Lame acier bleui souple et résistant.  
Ép. 0,6 mm Largeur 250 mm

DENTURE TKB	
A2	93028
B1	93032



### INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 3 plages de sélection.

Mesure en %  
• 3 échelles selon le support

93270



### JEU DE RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0,60 m, 1 de 2,10 m,  
1 boîte de rangement.  
Ep. 8 cm Diam. 20 cm

91539



### CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.

93405



### GENOUILLÈRES À COUILLE

Lanières élastiques : ne coupent pas la circulation sanguine

Avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive. Rembourrage en mousse caoutchouc super compacte, Pattes de fermeture réglables auto-agrippantes.

91665



### BANDES DOUBLE-FACE 50 MM X 25 M

Qualité super pro  
Toilé

98070



## Les rouleaux

### RALLONGE TÉLÉSCOPIQUE ALU TÊTE CONIQUE

- Modèle robuste, tête rivetée
- Tube extérieur anodisé
- Système de blocage automatique de la monture
- Mise à longueur grâce à un verrouillage rapide par rotation

405420



### MANCHON DOUBLE BRANCHE «PRO»

- Pour peinture de sol et marine
- Étudié pour peindre de très grandes surfaces
- Système renforcé. Usage intensif
- Tige porte manchon traversante
- 2 bagues réglables. Trou d'accrochage

400450



### ROULEAU D'APPLICATION


- Polyamide tissé 12 mm
- Montage par thermofusion
- Très bon pouvoir couvrant
- Spécial sol garage, parking, terrasse

202150



## Soudure des sols PVC

### COUPEAU A ARASER «2 EN 1» MOZART



Dim. 170 x 30 x 30 mm  
Poids : 165 g

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois le revêtement  
- la lame d'arasement  
- le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final.  
Aucun risque de rentrer dans le revêtement

**95130**

### CARTE DE 5 LAMES DE RECHANGE

Pour couteau MOZART



**95129**

### TUBE AVEC BUSE - A 44g

A = Joints inférieurs à 1 mm  
Avec produit pour 20 m de joints.



Produit de soudure à froid pour 20m de joints.

**95650**

## Outils parquet / LVT

### MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

Référence	Coloris	
94783	Érable	
94780	Chêne clair - hêtre	
94781	Chêne - hêtre moyen	
94998	Gris ciment	
194785	Taupe clair	
94709	Taupe	

Contenance : 310 ml.  
Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).  
Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



Disponible  
en 18  
coloris

### MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.  
Choc absorbé. Ne marque pas.  
Poids : 680g



**94964**

### PISTOLET À CARTOUCHES DÉMULTIPLIÉ

Aluminium - corps rotifs - 663g -  
Démultiplication 18:1  
Puissance : 2000 N  
pour cartouche 290 ml et 310 ml



**93057**

## FLOORLINER BASIC

Feutrine de protection

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant.

1 x 50 m

**FLBASIC1**



## FLOORLINER ORIGINAL

Feutrine de protection

**Le + produit :** Très résistant

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant.

1 x 50 m

**FLORIG1**



## FLOORLINER VAPOR

Feutrine de protection

**Le + produit :** Respirant

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant et respirant.

1 x 50 m

**FLVAP1**





## Un réseau national

**18** agences

**3** bases logistiques



Suivez nos actualités sur 

### BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40  
bordeaux@lms-sol.com

### BREST

Tél. : 02 98 02 62 86  
brest@lms-sol.com

### CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26  
clermontfd@lms-sol.com

### DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00  
dijon@lms-sol.com

### GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00  
grenoble@lms-sol.com

### LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55  
lille@lms-sol.com

### LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17  
limoges@lms-sol.com

### LYON

Tél. : 04 78 26 45 45  
lyon@lms-sol.com

### METZ

Tél. : 03 87 32 53 20  
metz@lms-sol.com

### NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40  
nantes@lms-sol.com

### NICE

Tél. : 04 93 19 04 04  
nice@lms-sol.com

### RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38  
rennes@lms-sol.com

### ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90  
rouen@lms-sol.com

### Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00  
sgb@lms-sol.com

### STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18  
strasbourg@lms-sol.com

### TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85  
toulouse@lms-sol.com

### VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09  
vannes@lms-sol.com

### VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00  
villeneuve@lms-sol.com

### LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte  
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com  
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808  
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808