

LES INDISPENSABLES DU SOLIER

TARIF PROFESSIONNEL H.T.
EN VIGUEUR AU 9 MAI 2021

LA SÉLECTION
2021



contact@lamaisondusol.com

www.lamaisondusol.com



TAPIS D'ENTRÉE

ACCESSIBILITÉ

PROFILÉS

OUTILLAGE

En partenariat avec

ROMUS[®]

Le sommaire

TAPIS D'ENTRÉE

Tapis ROMAT P3

ACCESSIBILITÉ

Dalles adhésives P4
 Dalles à coller P4
 Clous métalliques à sceller P5
 Clous métalliques adhésifs P5
 Bandes de contremarches P 5
 Plaques protec'sol P6

SEUILS DE PORTE

Seuils de porte p6
 Couvre-joints de sol alu P7

PROFILS DE FINITION

Plinthes bois à peindre P 7
 Plinthes PVC semi-rigides P 8
 Appuis PVC P 9
 Cornière d'angle P 9
 Nez de marche métalliques P 10
 Nez de marche PVC souple P 10

OUTILLAGE

Scrapers - dépose - outils de ragréage P 11-13
 Lames - outils de coupe P 12
 Petit outillage P 13
 Soudure des PVC P 14
 Outils parquet / LVT P 15

Les vidéos

TAPIS Modulaire Quickmat-Tile



OUTILLAGE Indicateur d'humidité «VI-D4»



OUTILLAGE Massicot «LP-650» pour LVT



ACCESSIBILITÉ Généralités mise en conformité des ERP



ACCESSIBILITÉ Clous «ROM.PLOT» adhésifs



OUTILLAGE Soudure à froid



Tapis d'entrée

ROMAT SUR MESURE



+ Délais courts


+ Enroulables

>> CONCEPTION :


La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC semi-rigide placées sous les profilés (amortissant les bruits d'impact du trafic) et coextrudées entre elles pour permettre l'enroulage du tapis.

>> ENTRETIEN :

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



Structure ouverte



Enroulable

Prix au m²

● ROMAT 12 mm



Bouquettes Anthracite

BOUQUETTES Gros deniers	
Anthracite	8900 318,68 €
Gris clair	8901 318,68 €
Coco	8903 318,68 €
Rouge	8904 318,68 €


● ROMAT 17 mm



Bouquettes Anthracite

BOUQUETTES Gros Deniers	
Anthracite	8910 353,85 €
Gris clair	8911 353,85 €
Coco	8913 353,85 €
Rouge	8914 353,85 €

● ROMAT 22 mm



Coco

BOUQUETTES Gros Deniers	
Anthracite	8920 392,18 €
Gris clair	8921 392,18 €
Coco	8923 392,18 €
Rouge	8924 392,18 €



QUICKMAT-TILE



● Quickmat-Tile 23x75 cm



Référence	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
8550	Anthracite	Kit de 1m² (6 dalles)	145,43 €
8551	Gris	Kit de 1m² (6 dalles)	145,43 €

Le QUICKMAT-TILE est un tapis d'entrée sous forme de lames composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles. Existe en 23 x 75 cm.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques...
 Pose libre en fosse, facile et rapide à installer
 Lames assemblées (adhésif hot-melt à l'envers)
 En cas de dommage, il suffit de remplacer la lame abîmée
 Un produit disponible rapidement

Poids : 5,7 kg / m². Epaisseur : +/- 13 mm. Matière : Polyamide 6.6
 Sous couche : Bitume. Coefficient anti-glissance : DS > 0,30.



Vidéo



EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

En haut de l'escalier et sur toute sa longueur doit être posé un revêtement de sol ou un dispositif à 50 cm de la première marche et ainsi éveiller la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.

Intérieur

DALLES ADHÉSIVES

DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL» Polyuréthane



New

Dalles podotactiles en résine polyuréthane. Teinté dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

- Classement Feu Cfl-s1.
- Souples, faciles à poser car pré-adhésivées.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Anti-glisse.
- Faible encrassement.
- Bords biseautés.


+ Conseils

Avant d'encoller assurez-vous que :

- le sol soit sec, propre et exempt de poussières, gravillons, graisses, huiles ... (dégraisser à l'acétone)
- le sol soit parfaitement lisse (carrelage : combler les joints)

Sur ciment ou similaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage au préalable. Après avoir encollé, maroufler et vérifier que les rebords soient bien adhérents au support.

Noir



Adhésivées

MATIÈRE	Ep. 7 mm - Dim. 820 x 400 mm	
POLYURÉTHANE	Noir RAL 9004	4440 S 52,08 €
	Gris foncé RAL 7015	4441 S 52,08 €
	Gris clair RAL 7040	4442 S 52,08 €
	Blanc RAL 9016	4443 52,08 €
	Jaune RAL 1023	4444 57,23 €
	Rouge RAL 3020	4445 57,23 €

+ Conforme à la norme NF P98-351

Adhésives sur :

- Carrelage
- Sol résine
- Sols PVC
- Béton Lisse
- Parquet, Stratifié
- Epoxy


Intérieur

DALLES - A COLLER

DALLES PODOTACTILES «TACTIDAL» Caoutchouc



+ Grande durabilité (comme du pneu)



+ Conforme à la norme NF P98-351

Qualité intérieure exclusivement

A coller *

MATIÈRE	Ep. 7 mm Dim. 800 x 420 mm	
CAOUTCHOUC NATUREL	Blanc	4250 S 57,23 €
	Gris clair	4251 S 57,23 €
	Gris foncé	4252 S 57,23 €
	Noir	4254 S 57,23 €

* Avec colle PU (type bastik PU 456)



Extérieur

CLOUS MÉTALLIQUES - A SCELLER

«MÉTACLOU» STRIÉS

+ Fixation chimique ou à cheville

+ Conforme à la norme NFP 98351



Inox 304

Inox 316

Acier zingué argent

Acier zingué noir

Laiton

+ - intérieur - extérieur



Avec cheville



4366 88,20 €
Gabarit de perçage Ø 10 mm
Métallique, dim. 60 x 42 mm

4359 83,79 €
Lot 216 chevilles
Perçage Ø 10 mm



Pour environ 1,20 x 0,60 m

TYPE	REF.
INOX 304	4355 216,30 €
INOX 316	4354 277,73 €
ACIER ZINGUÉ ARGENT	4351 88,52 €
ACIER ZINGUÉ NOIR	4352 130,20 €
LAITON	4357 323,40 €

93017 23,42 €
Scellement chimique polyester
Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.

Intérieur

CLOUS MÉTALLIQUES ADHÉSIFS

CLOUS «ROM.PLOT»

+ Conforme à la norme NF P98-351




Rainuré - Alu brut

Lisse - Alu brut

Rainuré - Laiton

Rainuré - Inox



Adhésifs



Percé

Clou adhésif. Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dégraissé et dégraissé à l'acétone. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous).

Clou percé. Assure une fixation optimale, notamment sur les moquettes sur lesquelles le clou adhésif ne tient pas. Livré avec vis 4 x 25 mm et sans chevilles.



Vidéo

MATIÈRE	TYPE	Adhésifs Bte. 150pcs	Percé Bte. 50pcs
ALU BRUT	Rainuré	4490 275,10 €	4376 110,25 €
	Lisse	4495 275,10 €	
LAITON	Rainuré	4492 408,98 €	4378 158,03 €
INOX	Rainuré	4496 342,83 €	4379 139,65 €

Accessoires

Gabarit PVC 225 x 420 mm	Mini par 4	4398 6,67 €
--------------------------	------------	----------------

Intérieur

BANDES DE CONTREMARCHES

BANDES CONTREMARCHES - Adhésives

EXIGENCE DE LA LOI*

La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l'aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse: bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées et marches intégrales PVC) appliquer un primaire d'accrochage.

Référence	MATIÈRE	COLORIS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX HT
6447	PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	Noir	10 m x 10 cm	Épaisseur 580 microns = 0,58 mm	45,47 €
6445		Blanc			45,47 €
6446		Jaune			45,47 €
6448		Rouge			45,47 €



PROTECTION DES SOLS



COLORIS	Dimensions 90 x 120 cm
Transparent	94800 81,80 €
Gris Alu	94822 123,90 €

**FORME RECTANGULAIRE
À ANGLES ARRONDIS**



- Polycarbonate
- Garanti incassable 5 ans
- Ne jaunit pas


● PLAQUE «PROTEC'SOL»

Préserve efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils.

En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunissement et aux UV.
Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants.
Antiglisse, elles adhèrent parfaitement au sol.
Épaisseur : 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots.

SEUILS DE PORTE


● SEUILS DEMI-BOMBÉS PERCÉS - Vrac



MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 30 mm			
		0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m
Inox	1	1001 S	1002 S	1003 S	1006 S
		1,77 €	2,07 €	2,36 €	8,28 €
Laiton	1		1012	1013	1016
			5,76 €	6,79 €	24,47 €

MATIÈRE	ÉP. (mm)	3,35 M		MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 50 mm	
		Larg. 30 mm	Larg. 40 mm			3,35 m	
Alu incolore	2,4	1046 S	1246 S	Inox	1,2	1216 S	
		22,47 €	27,62 €			38,12 €	

● SEUILS DEMI-BOMBÉS ADHÉSIFS - Vrac




MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 30 mm			
		0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m
Alu incolore	1,7				2046 S
					21,42 €
Inox	1	2001 S	2002 S	2003 S	2006 S
		2,70 €	3,12 €	3,45 €	12,71 €
Laiton	1		2012	2013	2016
			6,64 €	7,38 €	27,83 €

ÉP. (mm)	Largeur 40 mm	
	3,35 m	
2,4	2246 S	
	29,40 €	

● MULTI-NIVEAUX

+ Pour épaisseur de 0 à 18 mm



MATIÈRE	Percé		Adhésif	
	1 m	2,70 m	1 m	2,70 m
Alu incolore	1940	1945	2940	2945
	13,55 €	33,50 €	15,02 €	35,81 €
Alu titane	1941	1946	2939	2946
	14,70 €	36,54 €	16,28 €	39,27 €

● SEUILS PLATS LVT

Seuils extra-plats de 2mm et de 40 mm de large, très esthétiques et sans ressaut. Livré avec vis et chevilles si percés.

MATIÈRE	Percé		Adhésif	
	0,90 m	2,70 m	0,90 m	2,70 m
Alu incolore	1570	1572	2570	2572
	10,36 €	28,98 €	11,45 €	31,08 €
Alu titane	1571	1573	2571	2573
	12,50 €	34,55 €	13,34 €	36,33 €

● DIFFÉRENCES DE NIVEAUX ADHÉSIVES

Livré en vrac


Employées pour combler des dénivellations importantes. Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».

Largeur mm	Hauteur compensée	Longueur 3.00 m	
		MATIÈRE Ep 1 mm	
30	de 4 mm à 9 mm	Inox	2610 S 20,16 €
		Bimétal	2611 29,40 €
40	de 6 mm à 12 mm	Bimétal	2615 31,92 €
		Inox	2612 S 30,56 €
50	de 8 mm à 14 mm	Bimétal	2613 34,65 €

● ARRÊTS DÉNIVELÉS

Hauteur	MATIÈRE	PERCÉ	ADHÉSIF
		2,70 m	2,70 m
Stratifié 8 mm	Alu incolore	1920 S	2920 S
		31,50 €	32,97 €
Parquet 14 mm	Alu incolore	1925 S	2925 S
		35,60 €	36,86 €

● RAMPE D'ACCÈS 5-7mm LVT



Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT... Livré avec vis et chevilles.

Percé			
MATIÈRE	Longueur	Référence	Prix HT
Alu incolore	2,70 m	2690	35,60 €
Alu titane		2691	39,27 €


SEUILS DE PORTE

● SEUILS INVISIFIX 5 EN 1

- Seuils à fixation invisible double, à la fois par chevilles à frapper avec ailettes en pvc et également avec adhésif hot-melt.
- 24 coloris disponibles qui matchent avec les décors les plus populaires des sols stratifiés et LVT.
- Livrés sous gaine individuelle avec 5 chevilles à ailettes.
- Seuils emballés sous gaine individuelle accrochable avec 5 chevilles de fixation.
- Poids : 220g.



**1 SEUL PROFIL, 5 FONCTIONS !
24 COLORIS DISPONIBLES**



Seuils 5 fonctions en 1 :

- Seuil symétrique
- Seuil dénivelé
- Seuil de dilatation
- Fixation par cheville
- Fixation par adhésif




Longueur	Matière	Fixation	Largeur	Prix HT
0,93 m	- Aluminium plaxé avec film ton bois AC3. - Alu incolore - Alu titane	Avec chevilles à ailettes + Adhésif hot melt	37 mm	11,80 €

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

● BORDS DROITS

Si passage important privilégiez 1 côté percé + 1 côté adhésif



Longueur	Matière	Type	Largeur	
3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	60 mm	2806 S
			80 mm	2816 S
				71,40 €

● BORDS BISEAUTÉS

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



Longueur	Matière	Type	Largeur	
3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	100 mm	2814 S
			120 mm	2822 S
				86,52 €

● FORETS SDS + CARBURE TUNGSTENE

Ø 5 mm x l. 110 mm **94185** S
7,53 €

Béton, parpaing, pierre, brique pleine. Rapidité de perçage (+30%). Plaquette autocentrante.



● CHEVILLE - Boîte de 200

Ø 5 mm x l. 24 mm **194161** S
12,60 €

● VIS - Boîte de 200


UTILISATION	ASPECT	CRUCIFORME	
		BOÎTE DE 200	
BARRES DE SEUILS	LAITONNÉ	Ø x L mm	3,5 x 25
			3,5 x 35
NEZ DE MARCHES	ACIER ZINGUÉ		94124
			8,40 €
	NICKELÉ	94134 S	94135
		7,94 €	9,82 €
		94136 S	94137 S
		8,45 €	11,13 €



+ - 11 coloris unis
- 1 coloris métallisé*

PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES

Profil en PVC avec lèvres souples d'étanchéité co-extrudées, utilisation en intérieur.



Coloris imprimés non contractuels. Vérifier toujours le coloris sur un échantillon.

Pour les queues de chantier il est difficile de garantir une couleur identique à la commande initiale, car des tolérances sont possibles entre plusieurs fabrications.

+ Lèvres souples
• meilleure étanchéité
• épouse bien la forme du sol et du mur



• ROMUFLEX 60 mm

Référence	Coloris	Prix HT
2180	Noir ébène - 01	8,09 €
2186	Gris foncé ardoise - 02	8,09 €
2181	Gris moyen galet - 03	8,09 €
2183	Beige sable - 04	8,09 €
2185	Blanc Neige - 05	8,09 €
2361	Gris clair nuage - 06	8,09 €
2363	Marron - 08	8,09 €
2364	Beige vanille - 09	8,09 €
2365	Taupe - 10	8,09 €
2366	Beige rosé - 11	8,09 €
2367	Alu silver* - 12	8,09 €
2368	Carbone 13	9,16 €

*Métallisé

• ROMUFLEX 100 mm

Référence	Coloris	Prix HT
2120	Noir ébène - 01	18,17 €
2124	Gris foncé ardoise - 02	18,17 €
2121	Gris moyen galet - 03	18,17 €
2122	Beige sable - 04	18,17 €
2123	Blanc Neige - 05	18,17 €

• ROMUFLEX 80 mm

Référence	Coloris	Prix HT
2130	Noir ébène - 01	13,55 €
2134	Gris foncé ardoise - 02	13,55 €
2131	Gris moyen galet - 03	13,55 €
2132	Beige sable - 04	13,55 €
2133	Blanc Neige - 05	13,55 €

• GRUGEoir PLINTHES TYPE 2001

Référence	Prix HT
193780	590,10 €

! Pour les plinthes de faible épaisseur, faire un test préalable pour s'assurer du résultat.

Pour plinthes PVC semi-rigides Romuflex, plinthes âme bois Artwood, plinthes polypropylènes hermétiques Cubu.
2 réglages d'épaisseur : 4,5 et 11 mm.



APPUI PVC

2191 4,03 €

• **APPUI 20 x 20**
En PVC souple.
Longueur : 2,00 m.
Rayon : 25 mm.
À coller

2192 5,33 €

• **APPUI 32 x 32**
En PVC souple.
Longueur : 2,00 m.
Rayon : 35 mm.
À coller

• **PVC SOUPLE À GORGE**
Rouleaux de 25 m plus facile à manipuler

MATIÈRE PVC	Hauteur 75 mm	Hauteur 100 mm
Noir	4970	4980
Gris	4972	4982
	60,38 €	82,85 €

• **ARRÊT PVC MOQUETTES 4 mm**

En PVC rigide. Pour arrêter avec soins les revêtements muraux en entourage de porte, cloison, fenêtre, etc..., ou remontée en plinthe de revêtement de sol mince ou moquette, jusqu'à 4 mm d'épaisseur.
Adhésif mousse

MATIÈRE PVC	Longueur 2,10 m
Alu incolore	2087 \$
Noir	2147
Blanc	2157
	7,81 €

Adhésif mousse

• **REMONTÉES PVC SOUPLE CCF 100x5mm**

À la fois appui et arrêt en un seul profil.
À coller

MATIÈRE PVC SOUPLE	Longueur 2 m
Blanc	4930
Gris clair	4931
Beige	4932
Gris Moyen Galet	4933
	13,02 €

+ Profils 2 en 1

+ Profil «Premium»

CORNIÈRES D'ANGLE

• **MÉTALLIQUES ADHÉSIVES**

Pour protéger les angles des murs contre les chocs de toute nature et pour cacher l'épaisseur d'un revêtement.

COLORIS	Dim. : A x A	Longueur 3,00 m
Alu incolore	20 x 10 mm	2647 \$
	20 x 20 mm	2688 €
	20 x 20 mm	2667 \$
	20 x 20 mm	29,51 €
	30 x 30 mm	2717 \$
		49,88 €

• **PVC RIGIDE BLANC 90°**

Pour protéger les angles des murs contre les choc légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.

A coller

COLORIS	Dim. : A x A	Longueur 2,75 m
Blanc	10 x 10 mm	2780 \$
	15 x 15 mm	2,85 €
	15 x 15 mm	2782 \$
	20 x 20 mm	3,12 €
	20 x 20 mm	2784 \$
		3,70 €
		2786 \$
		2786 €
		2788 \$
		2788 €

NEZ DE MARCHE MÉTALLIQUES

● BORD SIFFLET - 19 mm

Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.




Percé - Fraisé

PRÉSENTATION	MATIÈRE	Longueur	
AVEC BANDE 19 mm NOIRE (non fixée)	Alu incolore	3 m	4,00 m
		136523 S	13682
		69,30 €	92,40 €

● ÉQUERRE 25 X 20

Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.




Percé - Livré sans vis

MATIÈRE	Longueur
Alu incolore	3 m
	15103 S
	15,96 €

● RÉNOVATION


Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.



Percé - Livré sans vis

MATIÈRE	Longueur
Alu incolore	3 m
	15303 S
	37,17 €


● MINI STRIÉ



Percé

MATIÈRE	Longueur
Alu incolore	3 m
	15143
	24,89 €

● STRIÉ JUPE LARGE



Percé


MATIÈRE	Longueur
Alu incolore	3 m
	15003
	44,73 €

● BANDES CARBORUNDUM

Ep. 1 mm - Adhésives

COLORIS	Largeur	Longueur	
Noir	19 mm	18,30 m	6971 S
			30,56 €
	25 mm	18,30 m	6972
			39,69 €


● GRAND TRAFIC «TECNIROMUS®»



COULEUR	Longueur	
Alu brut	Profil seul 2,75 m	1660
		61,95 €
		1662
		55,65 €
Noir	Bande 2,75 m	1657
		16,38 €


NEZ DE MARCHE PVC SOUPLE

● N 50 D DROIT - 3 mm



COULEUR	3,00 m	
Noir	3021 S	20,79 €
Gris	3023 S	20,79 €
Brun Chocolat	3025 S	20,79 €

● N 35 BS BORD SIFFLET



COULEUR	3,00 m	
Noir	3061 S	15,44 €
Gris	3063 S	15,44 €
Brun Chocolat	3065 S	15,44 €

SCRAPERS - DÉPOSE - OUTILS DE RAGRÉAGE

S 94325 57,44 €

● BIG-SCRAPER

Longueur : 42 cm
Poids : 500 g
Ø du tube : 22 mm
Largeur : 12,7 cm



S 92540 19,01 €

● LAME POUR «BIG-SCRAPER» 12,7 CM

L. 127 mm x l. 19 mm x Ep. 0,90 mm
Carte de 5 lames



S 94350 60,17 €

● PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE


En carborundum. Avec alvéoles.
Dim : h35 x l100 x L200 mm.



S 94330 38,75 €


● PIERRE RECTANGULAIRE

Deux grains différents d'abrasion (Gr 36 et 60).
Dimensions : h35 x l90 x L135 mm.




● BATTEUR POLYGONAL

Pour ragréages
Atteint les angles du seau



S 94410 32,87 €

Longueur : 600 mm
Ø de la tige : 13mm
Ø : 150 mm



sans embout

S 94414 44,63 €

Longueur : 600 mm
Ø de la tige : 14mm
Ø : 155 mm



avec embout M14

194012 106,05 €

● MÉLANGEUR «ROMIX MR-1400»


Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 35 à 40 l. Livré en mallette plastique avec batteur type «B» Ø 160 mm.
Puissance 1400 W - Poids 6,5 kg - Sortie M14
Vitesse V1 : 150-300 tr/min - V2 : 300-600 tr/min



S 94201 33,18 €

● PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium.
Lame non biseautée.
Bout pointu pour le lissage dans les angles. Lame inox : 45 x 12 cm



● DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE

Percé au centre pour la fixation
En carbure de silicium noir. Ø 420 mm

Référence	Ø	Grain	Prix HT
S 94453	420 mm	16	18,38 €
S 94454	420 mm	24	15,96 €
S 94455	420 mm	40	11,34 €



Pour monobrosses Sandy 2

S 94530 40,43 €

● ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium.
Largeur des mors : 8 cm.



S 94315 24,47 €

● SCRAPER AUTOMATIQUE


En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée.
Longueur : 33 cm - Poids : 320 g
Largeur lame : 10 cm



S 94319 12,18 €

● SCRAPER ÉCONOMIQUE

Longueur : 33 cm
Poids : 585 g
Largeur lame : 10 cm



● LAME POUR SCRAPER 10 CM

L. 102 mm x l. 18 mm x Ep. 0,50 mm



S 92520 6,02 €

carte de 10 lames

boîte de 100 lames

192520 49,88 €

S 94300 29,30 €

● GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur chape et dépose de sols.
Longueur : 1.10 m
Largeur lame : 30 cm



S 94380 91,88 €

● MEGA SCRAPER EXTENSIBLE

Largeur lame: 20 cm
Poids 2,06 kg.

S 92530 26,46 €

● LAME POUR «MEGA SCRAPERS» 20 CM

L. 200 mm x l. 19 mm x Ep. 0,90 mm
Carte de 5 lames



S 94028 32,34 €

● SEAU GRADUÉ 30 LITRES

En PVC avec anse métallique et graduation intérieure.



S 94256 26,36 €

● SEMELLES CLOUTÉES


Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais.
Pointes Hauteur 25 mm



S 94241 35,81 €

● ROULEAU DEBULLEUR 11 mm x 250 mm

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.



SCRAPERS - DÉPOSE - OUTILS DE RAGRÉAGE

94570 2 148,30 €

● DÉCOLLEUSE «BS-7»

Polyvalente pour un travail résidentiel et léger, dans des espaces confinés. Livrée avec:

- Un support burin
 - Un burin pour dépose carrelage 101 mm x 50 mm
 - Une lame standard : 101 mm x 152 mm
 - Une lame robuste : 76 mm x 152 mm
 - Une lame premium : 76 mm x 254 mm
 - Une lame en U : 76 mm x 254 mm
 - 1 poids amovible avant de 20 kg
 - Une clé avec poignée en T
- Puissance 750 W - Poids 56 kg.



93270 399,00 €

● INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 3 plages de sélection.



+ Mesure en %
• 3 échelles selon le support



LAMES - OUTILS DE COUPE

● LAMES DE COUTEAUX DROITES W8



Droite

Référence	Condit.	Prix HT
92129	Boîte 100 lames	43,05 €



Droite longue

Référence	Condit.	Prix HT
92139	Boîte 100 lames	51,45 €

Référence	Condit.	Prix HT
692139	carte 10 lames	5,91 €

● LAMES DE COUTEAUX CROCHES W8



Grand crochets

Référence	Condit.	Prix HT
92229	Boîte 100 lames	64,37 €

Référence	Condit.	Prix HT
692229	carte 10 lames	6,89 €



Super crochets

Référence	Condit.	Prix HT
92239	Boîte 100 lames	69,09 €

● LAMES DE COUTEAUX CROCHES TITANIUM



Super-crochets

Référence	Condit.	Prix HT
92250	Boîte 100 lames	89,57 €

● LAMES DE COUTEAUX SERPETTE X-CUT



Référence	Condit.	Prix HT
92300	Boîte 100 lames	46,62 €

● LAMES ARASEUR PLASTIFEUTRE & AJUSTAPIS X-CUT

Épaisseur 0,65 mm. Qualité X-cut.



Référence	Condit.	Prix HT
92416	boîte 100 lames	47,88 €

Référence	Condit.	Prix HT
692416	carte 10 lames	5,25 €

91150 27,09 €

● COUTEAU «DELPHIN®»

En aluminium moulé. Ouverture facile par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



91101 carte blister 7,93 €

● COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisés en zamak. Livré sans lame en vrac.



91115 53,87 €

● COUTEAU «TAUREX®»

Livré sur carte blister avec un fourreau et un distributeur de 3 lames droites et 3 lames croches W8.



91400 17,22 €

● ARASEUR PLASTIFEUTRE

Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.



91410 68,57 €

● ARASEUR AJUSTAPIS

Réglage de la sortie et inclinaison de la lame. Arase dans les 2 sens. Livré avec 2 lames non montées.



93405 47,36 €

● CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.



LAMES - OUTILS DE COUPE

691180 carte blister 7,09 €

● CUTTER CLASSIC «RP 3000» 18 MM


Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de rechange qualité X-Cut incluses dans le manche.



92713 carte 10 lames 7,83 €

● LAMES CUTTERS STANDARD 18 MM

Largeur 18 mm. Épaisseur 0,38 mm. Longueur 7 éléments. Qualité OLFA NOIRE.



PETIT OUTILLAGE

● SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

DENTURE TKB	Référence	Prix HT
A2	93080	3,83 €
B1	93082	3,83 €

Manche bois. Lame acier écroui. Ép. 0,6 mm Largeur 180 ou 250 mm



91539 55,13 €

● JEU DE RÈGLES BOMBÉES INOX


1 de 0,60 m, 1 de 2,10 m, 1 boîte de rangement. Ep. 8 cm Diam. 20 cm



93145 16,91 €

● MAROUFLETTE LIÈGE

Liège très haute densité Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.



93140 49,77 €

● MARTEAU À MAROUFLER

Conseillé pour aiguilletés et lino. Largeur de la panne : 9 cm.



93292 14,18 €

● MESURE ECO MAGNÉTIQUE

Avec blocage manuel. 8 m x 25 mm



93381 14,18 €

● MESURE RUBAN «SELF-LOCK» MAGNÉTIQUES

Ruban autobloquant en toute position. 2 boutons de relâchement. Lecture horizontale ou verticale. Double graduation.



93256 96,92 €

● LASERMÈTRE «RLM-60»

Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/soustractions. 60m. Précision +/- 1.5mm. IP40. Poids : 105g



● SPATULE ACIER BLEUI

DENTURE TKB	Référence	Prix HT
A2	93028	6,83 €
B1	93032	6,83 €

Manche bois. Lame acier bleui souple et résistant. Ép. 0,6 mm Largeur 250 mm



91665 23,94 €

● GENOUILLÈRES À COQUILLE

Lanières élastiques : ne coupent pas la circulation sanguine. Avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive. Rembourrage en mousse caoutchouc super compacte, Pattes de fermeture réglables auto-agrippantes.



98070 8,55 €

● BANDES DOUBLE-FACE 50 MM X 25 M

Qualité super pro Toilé



Référence	Dimensions	Prix HT
98220	50 mm x 50 m	38,43 €
98230	85 mm x 50 m	53,97 €

● «ROMTACK-PLINTHES» STANDARD

Pour encoller les plinthes en moquette ou PVC souple, ainsi que les appuis pvc et les remontées de plinthe. Support toile de polyester, papier silicone. Pelage DIN EN1939 > 25N/ 25 mm. Cisaillement DIN1943 500 g/ 625 mm². Grammage 240g/m². Remplace la colle néoprène !



Référence	Dimensions	Prix HT
98275	240 mm x 50 m	131,25 €

● «ROMTACK» SPECIAL PVC/CAOUTCHOUC

Pour encoller les sols PVC en escalier et les dalles podotactiles en caoutchouc. Grammage : 240g/m²



SOUDURE DES PVC

S 95650 14,18 €

TUBE AVEC BUSE - A 44g

A = Joints inférieurs à 1 mm
Avec produit pour 20 m de joints.

Produit de soudure à froid pour 20m de joints.



95660 14,18 €

TUBE AVEC BUSE - C 44g

C = Joints supérieur à 1 mm
Avec produit pour 15 m de joints.



Vidéo

95620 52,50 €

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL»

À mettre dans le flacon avec buse «A».
Contenance : 1 litre.
Pour 300 m de joints.



95610 41,06 €

FLACON DE VIDE BUSE A



97077 109,20 €

RESISTANCE RECHANGE LEISTER TRIAC ST



S 95085 856,80 €

VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer 95175
- 1 couteau à araser 95130
- 5 lames de rechange pour Mozart 95129
- 1 buse rapide pincée 95027
- 1 brosse à buses 95195
- 10 lames de rechange 95176
- 1 buse rapide 95024
- 1 brosse à bougies 95193
- 1 buse à chanfreiner 95051



95101 297,15 €

CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

Pour chanfreiner en «U» sans règle, d'une façon régulière et uniforme.
Montée sur 4 roulettes autour du bâti, et au centre 2 roulettes guide pour joint serré.



95027 73,50 €

BUSE RAPIDE PINCÉE

Pour cordons Ø 4 et 5mm.



S 95130 58,07 €

COUTEAU A ARASER «2 EN 1» MOZART

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois le revêtement - la lame d'arasement - le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Aucun risque de rentrer dans le revêtement

Dim. 170 x 30 x 30 mm
Poids : 165 g



S 95129 27,30 €

CARTE DE 5 LAMES DE RECHANGE

Pour couteau MOZART



OUTILS PARQUET / LVT

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

	Référence	Coloris	Prix HT
Tons bois	94783	Érable	6,79 € S
	94780	Chêne clair - hêtre	6,79 € S
	94781	Chêne - hêtre moyen	6,79 € S
Ton gris	194780	Gris nuage	6,79 €
	94998	Gris ciment	6,79 € S
Tons taupe	194785	Taupe clair	6,79 € S
	94709	Taupe	6,79 € S
	94997	Noir	6,79 €

Contenance : 310 ml.
Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm)
Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois

+ Disponible en 18 coloris



S 93057 16,80 €

PISTOLET À CARTOUCHES DÉMULTIPLIÉ

Aluminium - corps rotatifs - 663g - Démultiplication 18:1
Puissance : 2000 N pour cartouche 290 ml et 310 ml



MASSICOT «LP-650»

New LVT

Pour couper les dalles PVC et caoutchouc, lames LVT, les dalles podotactiles, les profilés, les plinthes, ...
- Coupe à 45° en une seule fois.

- Coupe en longueur des lames LVT (pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
 - Coupe jusqu'à la moitié d'une dalle grande largeur.
- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. Manche long ajustable et amovible. Lame glissante pour les coupes d'onglets. Livré avec 1 lame épaisse à double biseau. Affûtable. Livré monté en carton avec roulettes de transport.


Référence	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	782,25 €



Coupe à 45°



Coupe en longueur



Découpe d'angle spécifique



Lame déportée

S 94964 32,34 €

MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. Poids : 680g



S 93159 103,74 €

MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»


Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution) ...
Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



94703 18,80 €

KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Comprend 20 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe bois rainurée.



S 94748 30,24 €

PIED DE SERRAGE «PRO»

Longeur 52 cm x largeur 11 cm



S 93399 52,40 €

CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Pour découpes précises des lames LVT. Livrée avec 1 lame droite 60 mm interchangeable (type réf. 92136 ou 92139).



Vidéo





Nos agences

06 - NICE

Tél. 04 93 19 04 04 - Fax : 04 93 31 02 02
E-mail : nice@lms-sol.com

21 - DIJON

Tél. 03 80 51 00 00 - Fax : 03 80 51 01 10
E-mail : dijon@lms-sol.com

29 - BREST

Tél. 02 98 02 62 86 - Fax : 02 98 41 62 83
E-mail : brest@lms-sol.com

31 - TOULOUSE

Tél. 05 34 25 84 85 - Fax : 05 34 25 87 43
E-mail : toulouse@lms-sol.com

33 - BORDEAUX

Tél. 05 56 43 10 40 - Fax : 05 56 39 17 76
E-mail : bordeaux@lms-sol.com

35 - RENNES

Tél. 02 99 32 37 38 - Fax : 02 99 51 78 04
E-mail : rennes@lms-sol.com

38 - GRENOBLE

Tél. 04 76 03 15 00 - Fax : 04 76 03 14 15
E-mail : grenoble@lms-sol.com

44 - NANTES

Tél. 02 40 94 86 40 - Fax : 02 40 63 53 12
E-mail : nantes@lms-sol.com

56 - VANNES

Tél. 02 97 01 09 09 - Fax : 02 97 68 83 12
E-mail : vannes@lms-sol.com

57 - METZ

Tél. 03 87 32 53 20 - Fax : 03 87 31 13 95
E-mail : metz@lms-sol.com

59 - LILLE

Tél. 03 20 98 55 55 - Fax : 03 20 65 04 02
E-mail : lille@lms-sol.com

63 - CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 91 47 26 - Fax : 04 73 92 71 36
E-mail : clermontfd@lms-sol.com

67 - STRASBOURG

Tél. 03 88 18 17 18 - Fax : 03 88 18 19 95
E-mail : strasbourg@lms-sol.com

69 - LYON

Tél. 04 78 26 45 45 - Fax : 04 78 26 01 03
E-mail : lyon@lms-sol.com

76 - ROUEN

Tél. 02 35 08 90 90 - Fax : 02 35 08 05 19
E-mail : rouen@lms-sol.com

87 - LIMOGES

Tél. 05 55 30 17 17 - Fax : 05 55 30 28 48
E-mail : limoges@lms-sol.com

91 - STE GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. 01 69 73 22 00 - Fax : 01 69 73 22 09
E-mail : sgb@lms-sol.com

92 - VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. 01 41 32 53 00 - Fax : 01 47 90 87 30
E-mail : villeneuve@lms-sol.com