# LES INDISPENSABLES DU SOLIER



LA SÉLECTION 2022 TARIF PROFESSIONNEL H.T.

au 1er mai 2022



TAPIS D'ENTRÉE ACCESSIBILITÉ PROFILÉS OUTILLAGE

En partenariat avec



contact@lamaisondusol.com www.lamaisondusol.com

# VIDÉOS PRODUITS DISPONIBLES




































































## TAPIS D'ENTRÉE



#### **ROMAT SUR MESURE**



#### **CONCEPTION**

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées.

Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC semi-rigide placées sous les profilés (amortissant les bruits d'impact du trafic) et coextrudées entre elles pour permettre l'enroulage du tapis.

#### **ENTRETIEN**

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



**ROMAT 12 MM** 

BOUCLETTES Gros deniers		
Anthracite 8900		
Antinacite	301,00 €	
Gris clair	8901	
GHS Clall	301,00 €	
Coco	8903	
Coco	301,00 €	
D	8904	
Rouge	301.00 €	

Prix au m²



	 T 15	7 A.	
-RU		<i>,</i> m	

BOUCLETTES Gros deniers		
Anthracite	8910	
	316,00 €	
Gris clair	8911	
GI 13 Clair	316,00 €	
Coco	8913	
COCO	316,00 €	
Dougo	8914	
Rouge	316,00 €	

Prix au m²



	LETTES eniers
Anthracite	8920
Anunacite	337,50 €
	0004

8921 Gris clair 337,50€ 8923 Coco 337,50€ Rouge 337,50€














Référence	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
8550	Anthracite	Kit de 1m² (6 dalles)	152,00 €

Poids: 5,7 kg/m<sup>2</sup>. Epaisseur: +/- 13 mm.

Matière : Polyamide 6.6 Sous couche: Bitume.

Coefficient anti-glissance : DS > 0,30.

#### QUICKMAT-TILE







#### QUICKMAT-TILE 23X75 CM

Le **QUICKMAT-TILE** est un tapis d'entrée sous forme de lames composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles. Existe en 23 x 75 cm.

Fonction & usage: Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation: Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques...

Pose libre en fosse, facile et rapide à installer Lames assemblées (adhésif hot-melt à l'envers) En cas de dommage, il suffit de remplacer la lame abîmée

Un produit disponible rapidement







**FORME RECTANGULAIRE** 

À ANGLES ARRONDIS

90 cm

## PROTECTION DES SOLS

#### **PLAQUE «PROTEC'SOL»**

Préservent efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils. En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunisse-

ment et aux UV. Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants. Antiglisse, elles adhèrent parfaitement au sol.

Épaisseur : 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots.

Référence Coloris **Dimensions** Prix 94800 Transparent 90 x 120 cm 85,90€





## **ACCESSIBILITÉ**

\* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP) **EXIGENCE DE LA LOI\*** 

#### DALLES ADHÉSIVES

INTÉRIEUR

Conseils

En haut de l'escalier et sur toute sa longueur doit être **Polyuréthane** posé un revêtement de sol ou un dispositif à 50 cm de

la première marche et ainsi éveiller la vigilance grâce à

un contraste visuel et tactile.

## **DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL»**

Dalles podotactiles en résine polyuréthane.

Teinté dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

Blanc

- · Classement Feu Cfl-s1.
- · Souples, faciles à poser car pré-adhésivées.
- · Bonne résistance à la déchirure.
- · Anti-glisse.
- · Faible encrassement.
- · Bords biseautés.


Avant d'encoller assurez-vous que :

- · le sol soit sec, propre et exempt de poussières, gravillons, graisses, huiles ... (dégraisser à l'acétone)
- le sol soit parfaitement lisse (carrelage : combler les joints) Sur ciment ou similaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage au préalable. Après avoir encollé, maroufler et vérifier que les rebords soient bien adhérents au support.

Rouge







Gris clair

#### Adhésives sur:

Jaune


- Carrelage
- · Sol résine
- Sols PVC
- · Béton Lisse
- · Parquet, Stratifié Ероху


INTÉRIEUR	À COLLER	DALLES	Grande	G	61	15		
A coller *	CTIDAL»	DALLES PODOTACTILES «TAC	durabilité (comme du pneu)	6				
Ep. 7 mm Dim. 800 x 420 mm	MATIÈRE							




MATIÈRE	Ep. 7 mm Dim. 800 x 420 mm	
	Blanc	4250 66,10 €
CAOUTCHOUC	Gris clair	4251 66,10 €
NATUREL	Gris foncé	4252 66,10 €
	Noir	4254 66,10 €

\* Avec colle PU (type bostik PU 456)









## **ACCESSIBILITÉ**





Fixation chimique ou à cheville

«MÉTACLOU» STRIÉS

#### CLOUS MÉTALLIQUES - A SCELLER






Pour environ 1,20 x 0,60 m

TYPE	REF	PRIX
Inox 304	4355	226,50 €
Inox 316	4354	292,00€
Acier Zingué Argent	4351	92,80 €
Acier Zingué Noir	4352	136,00€
Laiton	4357	338,50 €





Métallique, dim. 60 x 42 cm





**LOT 216 CHEVILLES** Perçage Ø 10 mm

Référence	Prix
4359	88,10 €





#### SCELLEMENT CHIMIQUE POLYESTER

Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.

Référence	Prix
93017	25,90 €

#### CLOUS MÉTALLIQUES ADHÉSIFS

#### INTÉRIEUR



Adhésifs

##

Percé

**CLOUS «ROM.PLOT»** 

Clou adhésivé. Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dépoussiéré et dégraissé à l'acétone. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous).

**Clou percé.** Assure une fixation optimale, notamment sur les moquettes sur lesquelles le clou adhésivé ne tient pas. Livré avec vis  $4 \times 25$  mm et sans chevilles.



Vidéo



Rainuré - Alu brut



Lisse - Alu brut



Rainuré - Laiton



Rainuré - Inox

MATIÈRE	TYPE	Adhésifs Bte. 150pcs	Percé Bte. 50pcs
ALLIDDUT	Rainuré	4490 288,50 €	<b>4376</b> 114,50 €
ALU BRUT	Lisse	4495 288,50 €	
LAITON	Rainuré	<b>4492</b> 430,00 €	<b>4378</b> 165,50 €
INOX	Rainuré	4496 360 50 €	<b>4379</b> 146 00 €









Référence	Mini	Prix
4398	par 4	7,01 €

## BANDES DE CONTREMARCHES

#### BANDES CONTREMARCHES - Adhésives

Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l'aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillisse ment accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse: bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées et marches intégrales PVC) appliquer un primaire d'accrochage.





La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche





Référenc	e MATIÈRE	COLORIS	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX HT
6447	– PVC Coloris	Noir		,	47,70 €
6445	Très épais, plus	Blanc	10 m x 10 cm	Épaisseur 580 microns	47,70 €
6446	particulièrement adapté au	Jaune		= 0,58 mm	47,70 €
6448	grand trafic.	Rouge		,	47,70 €

## SEUILS DE PORTE

#### SEUILS DEMI-BOMBÉS PERCÉS - Vrac



MATIÈRE	ÉP.	Largeur 30 mm					
WATTERE	(mm)	0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m		
Inox	1	1001 🌑	1002 🕃	1003 🔇	1006 🌑		
IIIOX	'	2,05 €	2,37 €	2,71 €	9,50 €		
Laiton	1		1012	1013	1016		
Laitori	'		6,59 €	7,79 €	28,10 €		
		Largeur 50 mm					
					3,35 m		
Inox	1,2				1216		
					43,80 €		

	_		5 M
MATIÈRE	ÉP. (mm)	Larg. 30 mm	Larg. 40 mm
Alu	2.4		1246
incolore	2,4	25,70 €	31,80 €

#### **DIFFÉRENCES DE NIVEAUX ADHÉSIVES**

Employées pour combler des dénivellations importantes.

Très utilisées pour les planchers rap-portés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».



Largeur mm	Hauteur compensée	Longueu MATIÈRE		
30	de 4 mm	Inox	2610 🕙	23,10 €
30	à 9 mm	Bimétal	2611	33,60 €
40	de 6 mm à 12 mm	Bimétal	2615	36,60 €
50	de 8 mm	Inox	2612	35,20 €
30	à 14 mm	Bimétal	2613	39,80 €

#### SEUILS DEMI-BOMBÉS ADHÉSIFS - Vrac



MATIÈRE	ÉP.	Largeur 30 mm					
IVIATIERE	(mm)	0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m		
Alu incolore	1,7				2046 S		
Alu II ICOIOTE	1,7				24,50 €		
Inox	1	2001	2002 🕙	2003 🌖	2006 S		
IIIOX	'	3,10 €	3,58 €	3,96 €	14,50 €		
Laiton	1		2012	2013	2016		
Laitori	'		7,61 €	8,47 €	32,00 €		
			Largeui	40 mm			
					3,35 m		
Alu incolore	2,4				2246		
					33,60 €		

## SEUILS PLATS



Seuils extra-plats de 2mm et de 40 mm de large, très esthétiques et sans ressaut Livré avec vis et chevilles si percés.








MATIÈRE	Pe	rcé	Adhésif		
WATTERE	0,90 m	2,70 m	0,90 m	2,70 m	
Alu	1570	1572	2570	2572	
incolore	11,90 €	33,20 €	12,90 €	35,80 €	
Alu	1571	1573	2571	2573	
titane	14,10 €	39,60 €	15,10 €	41,80 €	




#### **ARRÊTS DÉNIVELÉS**

Hauteur	MATIÈRE	PERCÉ	ADHÉSIF
паціеці	IVIATIERE	2.70 m	2.70 m
Stratifié		1920 🕻	2920 🌀
8 mm	Alu	36,20 €	37,80 €
Parquet	incolore	1925 (	2925 🌀
14 mm		40,80 €	42,60 €



#### **MULTI-NIVEAUX**





Compense des 18 n



eurs de 0 a	
nm suivant 'inclinaison	

Position	à	plat

MATIÈRE	Pe	rcé	Adhésif		
WATIERE	1 m	2,70 m	1 m	2,70 m	
Alu	1940	1945	2940	2945	
incolore		38,40 €			
Alu		1946			
titane	16,70 €	42,00 €	18,40 €	45,20 €	







chevilles.

**RAMPE D'ACCÈS 5-7MM** Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT ... Livré avec vis et



2691

45,20€

2,70 m

incolore

Alu titane





## SEUILS DE PORTE



Désignation

Chêne Northern

Chêne Lingburg

Chêne Manorial

Chêne Ontario

Chêne Boston

Chêne Snow

Chêne Buffalo

Chêne Modena

Chêne Santana

Chêne Davos

Chêne Corona

Chêne Antique

Chêne Canberra

Anthracite Ral 7016

Chêne Selma

Chêne Noble

Monument

Alu Incolore

Yankee

Béton Foncé

Chêne Liberty

Chêne Dark

Chêne Loft

#### **SEUILS DE PORTE**

#### **SEUILS INVISIFIX 5 EN 1**

- Seuils à fixation invisible double, à la fois par chevilles à frapper avec ailettes en pvc et également avec adhésif hot-melt.
- Livrés sous gaine individuelle avec 5 chevilles
- Seuils emballés sous gaine individuelle accrochable avec 5 chevilles de fixation.
- Poids: 220g.

#### Seuils 5 fonctions en 1:



(1) Seuil symétrique



(2) Seuil dénivelé



3 Seuil de dilatation



4 Fixation par cheville



(5) Fixation par adhésif





R-153 R-29	K-A I	K-45	R-A3	K-57
R-47 R-39	R-158		D 00	D 11

R-4	R-39 R-65 R-158 R-07 R-09 R-12	305203	R-A3	Alu Titane	
Longueur	Matière	Fixatio	on	Largeur	Prix HT
0,93 m	- Aluminium plaxé avec film ton bois AC3 - Alu icolore - Alu titane	Avec chevilles  Adhesif ho		37 mm	11,80 €

#### **COUVRE-JOINTS DE SOL ALU**

#### **BORDS DROITS**

Si passage important privilégiez 1 côté percé + 1 côté adhésif



Longueur	Matière	Туре	Largeur	
			60 mm	2806 🌑
3,40 m	Alu	2 côtés adhésifs	00 111111	74,90 €
	incolore		80 mm	2816 🌎
			00 111111	81,90 €

#### **BORDS BISEAUTÉS**

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.

Réf.

305002

305003

305004

305007

305009

305012

305019

305027

305025

305026

305023

305029

305030

305039

305045

305047

305048

305050

305052

305065

305153

305158

305201

N° coul.

R-02

R-03

R-04

R-07

R-09

R-12

R-19

R-27

R-25

R-26

R-23

R-29

R-30

R-39

R-45

R-47

R-48

R-50

R-52

R-65

R-153

R-158

R-A1



Longueur	Matière	Type	Largeur	
			100 mm	2814 🔇
2 00 m	Alu	2 côtés	100 111111	82,90 €
3,00 m	incolore	adhésifs	120 mm	2822 🔇
				99,20 €

## FORETS SDS + CARBURE TUNGSTENE

Ø 5 mm x l. 110 mm **94185 7,91** € Béton, parpaing, pierre, brique pleine.

Rapidité de perçage (+30%). Plaquette autocentrante.



S = En stock

Ø 5 mm x l. 24 mm 194161 13,20 €



#### VIS Boîte de 200

MARCHES

Cruciforme CRUCIFORME **ASPECT** UTILISATION BOÎTE DE 200 ØxLmm 3,5 x 25 3,5 x 35 94124 LAITONNÉ **BARRES DE** 8,84€ SEUILS 94134 94135 NICKELÉ 8,33 € 10,40 € NEZ DE ACIER 94136 94137

8,90 €


11,60 €

ZINGUÉ



## PROFILS DE FINITION


#### PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES 11 coloris unis 1 coloris métallisé\* Profil en PVC avec lèvres souples d'étanchéité co-extrudées, utilisation en intérieur. 03 04 05 06 12\* 08 09 10 11 13 → 4,5 **ROMUFLEX 60 MM** FLEX Coloris imprimés non contractuels. Vérifier toujours le coloris sur Lèvres souples **Prix HT** Référence Coloris meilleure étanchéité épouse bien la forme Noir un échantillon. 2180 10,20€ du sol et du mur ébène - 01 Pour les queues de chantier il est difficile de garantir une couleur identique à la commande initiale, car des tolérances sont possibles entre Gris foncé FLEX 2186 ardoise 10,20€ - 02 Gris 2181 moyen 10,20€ galet - 03 sans plusieurs fabrications PHTALATES) Beige 100 2183 10,20€ sable - 04 **→** 4,3 🔫 Blanc 2185 10,20€ **ROMUFLEX 100 MM** Neige - 05 **ROMUFLEX 80 MM** Gris clair Référence Coloris **Prix HT** 2361 10,20€ nuage - 06 **Prix HT** Référence Coloris Noir 80 2120 23,00€ Marron ébène - 01 Noir ébène 2363 10,20€ 2130 - 08 16.90 € 01 Gris foncé Beige 2124 ardoise 23,00 € 10,20€ Gris foncé 2364 vanille - 09 - 02 60 2134 16,90 € ardoise 2365 Taupe - 10 10,20€ - 02 Gris Beige rosé 23,00 € 2121 moyen Gris moyen 2366 10,20€ 2131 16.90 € galet - 03 galet - 03 11 Beige Beige sable Alu silver 2122 2367 10,20€ 23,00 € 2132 16,90 € sable - 04 - 12 04 Carbone Blanc Blanc 2368 10.20€ 2123 23,00€ 2133 16,90 € **←**14,3 → Neige - 05 13 Neige - 05 **←**14,3 → **←**14,5→ \*Métallisé **GRUGEOIR PLINTHES TYPE 2001** Pour les plinthes de faible Référence Prix HT





épaisseur, faire un test préalable pour s'assurer du résultat.

Pour plinthes PVC semi-rigides Romuflex, plinthes âme bois Artwood, plinthes polypropylènes hermétiques Cubu.















## PROFILS DE FINITION






#### **APPUIS PVC**



#### REMONTÉES PVC SOUPLE CCF 100X5MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.





**ARRÊT PVC MOQUETTES 4 MM** 

En PVC rigide. Pour arrêter avec soins les revêtements muraux en entourage de porte, cloison, fenêtre, etc..., ou remontée en plinthe de revêtement de sol mince ou moquette, jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Noir

Gris

Adhésif mousse

\_ 19 -

			. ↑.
MATIÈRE PVC	Longueur 2,10 m	Prix	   19
Alu incolore	2087	9,20 €	
Blanc	2157	8,53€	↓`



4980

95,00€

4982

95,00 €

4970

69,50€

4972

69,50€

MATIÈRE PVC SOUPLE	Longueur 2 m	Prix
Blanc	4930	14,70 €
Gris clair	4931	14,70 €
Beige	4932	14,70 €
Gris Moyen Galet	4933	14,70 €

«Premium»

#### **CORNIÈRES D'ANGLE**

PVC Alu

incolore

#### **MÉTALLIQUES ADHÉSIVES**

Pour protéger les angles des murs contre les chocs de toute nature et pour cacher l'épaisseur d'un revêtement.




COLORIS	Dim. : A x A	Longueur 3,00 m	Prix
	20 x 10 mm	2647 🔇	31,00 €
Alu incolore	20 x 20 mm	2667 🕃	33,80 €
	30 x 30 mm	2717	57,20€

#### **PVC RIGIDE BLANC 90°**

29

Pour protéger les angles des murs contre les choc légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.



ļ	١	C	C	l	le	9	r	
Г								

COLORIS	Dim. : A x A	Longueur 2,75 m	
	10 x 10 mm	2780	3,12 €
	15 x 15 mm	2782 🕃	3,41 €
Blanc	20 x 20 mm	2784	4,04 €
	30 x 30 mm	2786	5,89 €
	40 x 40 mm	2788	8,60 €

## PROFILS DE FINITION

#### **BORD SIFFLET**

Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm ou 36 mm.




#### BANDES CARBORUNDUM Ep. 1 mm - Adhésives

COLORIS	Largeur	Longueur	
	19 mm	18,30 m	6971 <b>S</b> 32,10 €
Noir	25 mm	18,30 m	6972 41,80 €
	36 mm	18,30 m	6974 58,10 €

#### **GRAND TRAFIC «TECNIROMUS®»**

COULEUR	Longueur	
		1660
Alu brut	Profil seul	64,43 €
Alu brut	2,75 m	1662
		57,88 €
Noir	Bande	1657
Noir	2.75 m	17,04 €



Profil sans bande à commander à part (Largeur 50mm,

#### NEZ DE MARCHES MÉTALLIQUES



#### **ÉQUERRE 25 X 20**

Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

Percé - Livré sans vis				
MATIÈRE	Longueur 3 m			
Alu incolore	15103  17,20 €			

#### **RÉNOVATION**

Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.



STRIÉ JUPE LARGE


48


Percé

MATIÈRE Longueur 3 m

Alu incolore 15003 \$ 49,00 €

#### **NEZ DE MARCHE PVC SOUPLE**





## PRÉPARATION DES SUPPORTS



#### SCRAPERS - DÉPOSE - OUTILS DE RAGRÉAGE

#### **BIG-SCRAPER**

Longueur: 42 cm - Poids: 500 g Ø du tube : 22 mm - Largeur : 12,7 cm

94325

63,10€



#### LAME POUR «BIG-SCRAPER» 12,7 CM

L. 127 mm x l. 19 mm x Ep. 0,90 mm Carte de 5 lames

92540

20,70 €

#### ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors: 8 cm.

94530

44,80 €



En carborundum. Avec alvéoles. Dim: h35 x l100 x L200 mm.



63,10 €



#### PIERRE RECTANGULAIRE

Deux grains différents d'abrasion (Gr 36 et 60).

Dimensions: h35 x l90 x L135 mm.

94330

40,80€



#### **BATTEUR POLYGONAL**

Pour ragréages. Atteint les angles du seau sans embout

94410

37,00 € Longueur: 600 mm Ø de la tige: 13mm Ø: 150 mm



Longueur: 600 mm Ø de la tige : 14mm

Ø: 155 mm

#### **MÉLANGEUR «ROMIX MR-1900»**

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 55 à 60 litres. Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en mallette plastique avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 160 mm.

Poids: 7 kg Puissance: 1900W

S = En stock

194019 246,50 €

Sortie: M14

Vitesse: V1: 150-300 tr/min V2: 300-600 tr/min



#### PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium Lame non biseautée.

Bout pointu pour le lissage dans les angles. Lame inox : 45 x12 cm

94201

36,50 €

MUS

#### **DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE**

Percé au centre pour la fixation En carbure de silicium noir. Ø 420 mm





#### SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Longueur: 33 cm - Poids: 320 g

Largeur Lame: 10 cm

94315

27,10€

#### SCRAPER ÉCONOMIQUE

Longueur: 33 cm Poids: 585 g

94319

13,90 €

Largeur lame: 10 cm

## LAME POUR SCRAPER 10 CM

L. 102 mm x l. 18 mm x Ep. 0,50 mm

carte de 10 lames

92520

6,52€

boîte de 100 lames

192520 53,80€

#### **GRATTOIR À MANCHE**

Pour le nettoyage des résidus sur chape et dépose de sols. Longueur: 1.10 m

Largeur lame: 30 cm

94300

31,40 €

#### **MEGA SCRAPER EXTENSIBLE**

Largeur lame: 20 cm Poids 2,06 kg.

94380

101,50€

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour obtenir un meilleur grattage par cisaillement. Système télescopique de réglage à la longueur

désirée.

#### LAME POUR «MEGA SCRAPERS» 20 CM

L. 200 mm x l. 19 mm x Ep. 0,90 mm Carte de 5 lames

92530

28.60 €

## **SEAU GRADUÉ 30 LITRES**

En PVC avec anse métallique et graduation intérieure.

94028

35,50 €

#### SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais. Pointes Hauteur 25 mm

94256

29,20 €

#### **ROULEAU DEBULLEUR** 11 mm x 250 mm

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

> 94241 38,80 €



# PRÉPARATION DES SUPPORTS

#### STATION BASIC 75 L

Configuration identique à la réf. 95725, mais sans batteur spécial, sans support universel pour mélangeurs. Poids 11 kg.

95724

354,00 €



#### INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 3 plages de sélection.

93270 418,50 €








#### **LAMES - OUTILS DE COUPE**

#### LAMES DE COUTEAUX DROITES W8







Droite



	Référence	Condit.	Prix HT
	92139	Boîte 100 lames	56,20 €
The state of the s	692139	Carte 10 lames	6,46 €
Droite longue			

#### COUTEAU «DELPHIN®»

En aluminium moulé.

Ouverture facile par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.





#### **COUTEAU PEINT**

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisés en zamak. Livré sans lame en vrac.



91101





### LAMES DE COUTEAUX CROCHES W8









Référence	Condit.	Prix HT
92239	Boîte 100 lames	75,50 €

Super crochets

#### **COUTEAU «TAUREX®»**

Livré sur carte blister avec un fourreau et un distributeur de 3 lames droites et

3 lames croches W8.

91115



58.80 €

#### ARASEUR PLASTIFEUTRE

Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

91400 🌖



19,90 €



#### LAMES DE COUTEAUX CROCHES TITANIUM





Référence	Condit.	Prix HT	
92250	Boîte 100 lames	97,00 €	

#### LAMES DE COUTEAUX SERPETTE





Référence	Condit.	Prix HT
92300	Boîte 100 lames	50,90 €

#### LAMES ARASEUR PLASTIFEUTRE & AJUSTAPIS



Epaisseur 0,65 mm. Qualité X-cut.



Référence	Condit.	Prix HT	
92416	Boîte 100 lames	52,40 €	
692416	Carte 10 lames	5,74 €	

#### **ARASEUR AJUSTAPIS**

Réglage de la sortie et inclinaison de la lame. Arase dans les 2 sens.

Livré avec 2 lames non montées

91410

72,10 €

#### **CISAILLE SEUILS STANDARD**

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.

93405

50.00€





## OUTILLAGE GÉNÉRAL



#### **LAMES - OUTILS DE COUPE**

#### **CUTTER CLASSIC «RP 3000» 18 MM**

Blocage automatique. Capuchon casse-lame 2 lames de rechange qualité X-Cut incluses dans le manche.

carte blister

691180 🔇

7.74€

#### **LAMES CUTTERS STANDARD 18 MM**

Largeur 18 mm. Epaisseur 0,38 mm. Longueur 7 éléments. Qualité OLFA NOIRE.

carte 10 lames

92713

8,42 €

#### PETIT OUTILLAGE

#### SPATULE À LAME FIXE ERGOROM

Manche bois. Lame acier écroui. Ép. 0,6 mm Largeur 180 ou 250 mm

DENTURE TKB	
A2	93095 🌎
	10,00 €
B1	93096 🌑
	10,00€



#### SPATULE ACIER BLEUI

Manche bois. Lame acier bleui souple et résistant. Ép. 0,6 mm Largeur 250 mm

DENTURE TKB	
Α2	93028
	7,39 €
B1	93032 🌖
	7,39 €



#### JEU DE RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0.60 m, 1 de 2.10 m, 1 boîte de rangement. Ep. 8 cm Diam. 20 cm



60.80€



#### **GENOUILLERES FENTO ORIGINAL**

Paire de genouillères confortables certifiées CE DIN EN14404. Réduit la fatigue des genoux en répartissant le poids du corps sur la jambe. Fermeture par sangles larges au niveau des mollets. Stable et étanche. N'abîme pas les supports. Dimensions: 270 x 160 x 80 mm Poids: 0,7 kg

91672 115,00€



#### MAROUFLETTE LIÈGE

Liège très haute densité Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions: 300 x 120 x 25 mm.





#### BANDES DOUBLE-FACE 50 MM X 25 M

Qualité super pro - Toilé

98070





#### MARTEAU À MAROUFLER

Conseillé pour aiguilletés et lino. Largeur de la panne : 9 cm.



55,00€

#### **MESURE ECO MAGNÉTIQUE**

Avec blocage manuel. 8 m x 25 mm



14,70€



### **«ROMTACK-PLINTHES» STANDARD**

9,42 €

Pour encoller les plinthes en moquette ou PVC souple, ainsi que les appuis pvc et les remontées de plinthe. Support toile de polyester, papier silicone. Pelage DIN EN1939 > 25N/ 25 mm. Cisaillement DIN1943 500 g/ 625 mm<sup>2</sup>. Grammage 240g/m<sup>2</sup>. Remplace la colle néoprène!







Référence	Dimensions	Prix HT
98220	50 mm x 50 m	40,40 €
98230	85 mm x 50 m	56,70 €

#### **MESURE RUBAN «SELF-LOCK» MAGNÉTIQUES**

Ruban autobloquant en toute position. 2 boutons de relâchement. Lecture horizontale ou verticale. Double graduation.





15,20 €

#### LASERMÈTRE «RLM-60»

Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/soustractions. 60m. Précision +/- 1.5mm. IP40.

Poids: 105g

93256

103,00€



#### **«ROMTACK» SPECIAL PVC/CAOUTCHOUC**

Pour encoller les sols PVC en escalier et les dalles podotactiles en caoutchouc. Grammage: 240g/m<sup>2</sup>

Référence	Dimensions	Prix HT	
98275	240 mm x 50 m	138,00 €	



## **OUTILLAGE DE SOLIER**

# MAROUFLEUR À LINO 50 KG Largeur totale: +/- 52 cm. 4 rouleaux.

#### MAROUFLAGE - MANUTENTION

#### **DIABLE DÉROULEUR**

Pour transporter et dérouler tous revêtements de sols sans décharger le rouleau. Position parfaitement horizontale pour dérouler droit les revêtements. Dérouleur vertical pour pose de rouleau au mur (cabine de douche). Structure acier. 2 x 3 rouleaux pour faciliter le déroulage. Roues pneumatiques. Dimensions totales : 1800 x 740 x 630 mm. Charge maxi : 200 kg. Finition peinture époxy. Poids: 24 kg

193700 631,00€

#### **SOUDURE DES PVC**

#### **TUBE AVEC BUSE - A 44G**

A = Joints inférieurs à 1 mm Avec produit pour 20 m de joints.



Produit de soudure à froid pour 20m de joints.

193160

449,00 €

95650

15,10€

#### **TUBE AVEC BUSE - C 44G**

C = Joints supérieur à 1 mm Avec produit pour 15 m de joints.

95660 15,10€



**VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»** 



Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- · 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer 95175
- 1 couteau à araser Mozart 95130
- 5 lames de rechange pour Mozart 95129
- · 1 buse rapide pincée 95027
- · 1 brosse à buses 95195
- 10 lames de rechange 95176
- 1 buse rapide 95024
- 1 brosse à bougies 95193
- 1 buse à chanfreiner 95051







#### **CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»**

Pour chanfreiner en «U» sans règle, d'une façon régulière et uniforme. Montéesur4roulettesautourdubâti,et au centre 2 roulettes guide pour joint serré



## **COUTEAU A ARASER «2 EN 1» MOZART**

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois le revêtement - la lame d'arasement

- le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Aucun risque de rentrer dans le revêtement

Dim. 170 x 30 x 30 mm Poids: 165 g





#### **CARTE DE 5 LAMES DE RECHANGE**

Pour couteau MOZART

95129 29,30 €





## **OUTILLAGE DE SOLIER**



#### **OUTILS PARQUET / LVT**

#### MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

	Référence	Coloris		Prix HT
ois	94783	Érable		7,49 📞
Tons bois	94780	Chêne clair - hêtre		7,49 📞
Tor	94781	Chêne - hêtre moyen		7,49 🔇
Ton gris	194780	Gris nuage		7,49 €
Tc	94998	Gris ciment		7,49 📞
s e	194785	Taupe clair		7,49 🕄
Tons taupe	94709	Taupe		7,49 😘
T ts	94997	Noir		7,49 €

Contenance: 310 ml.

Consommation: 10 à 12 m (Ø 5 mm).

Durée de conservation du mastic fermé: 60 mois



Disponible en 18 coloris

#### MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. Poids: 680g

94964

35,50 €



#### **MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»**

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution) ...

Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.









Aluminium - corps rotifs - 663g -

Démulplication 18:1 Puissance: 2000 N

93057



19,40 €



pour cartouche 290 ml et 310 ml





Pour couper les dalles PVC et caoutchouc, lames LVT, les dalles podotactiles, les profilés, les plinthes, ...

- Coupe à 45° en une seule fois.
- Coupe en longueur des lames LVT (pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe jusqu'à la moitié d'une dalle grande largeur.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. Manche long ajustable et amovible. Lame glissante pour les coupes d'onglets. Livré avec 1 lame épaisse à double biseau. Affûtable.

Livré monté en carton avec roulettes de transport.

Référence	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	864,00 €



Coupe à 45°





Découpe d'angle spécifique

Lame déportée

#### KIT DE POSE PARQUET «PRO» Comprend 20 cales PVC

+ 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe

bois rainurée.

94703 20,00€











www.lamaisondusol.com



#### NOS AGENCES

06 - NICE

Tél. 04 93 19 04 04

E-mail: nice@lms-sol.com

21 - DIJON

Tél. 03 80 51 00 00

E-mail: dijon@lms-sol.com

**29 - BREST** 

Tél. 02 98 02 62 86

E-mail: brest@lms-sol.com

31 - TOULOUSE

Tél. 05 34 25 84 85

E-mail: toulouse@lms-sol.com

33 - BORDEAUX

Tél. 05 56 43 10 40

E-mail: bordeaux@lms-sol.com

35 - RENNES

Tél. 02 99 32 37 38

E-mail: rennes@lms-sol.com

38 - GRENOBLE

Tél. 04 76 03 15 00

E-mail: grenoble@lms-sol.com

44 - NANTES

Tél. 02 40 94 86 40

E-mail: nantes@lms-sol.com

56 - VANNES

Tél. 02 97 01 09 09

E-mail: vannes@lms-sol.com

57 - METZ

Tél. 03 87 32 53 20

E-mail: metz@lms-sol.com

**59 - LILLE** 

Tél. 03 20 98 55 55

E-mail: lille@lms-sol.com

**63 - CLERMONT-FERRAND** 

Tél. 04 73 91 47 26

E-mail: clermontfd@lms-sol.com

67 - STRASBOURG

Tél. 03 88 18 17 18

E-mail: strasbourg@lms-sol.com

69 - LYON

Tél. 04 78 26 45 45

E-mail: lyon@lms-sol.com

76 - ROUEN

Tél. 02 35 08 90 90

E-mail: rouen@lms-sol.com

87 - LIMOGES

Tél. 05 55 30 17 17

E-mail: limoges@lms-sol.com

91 - STE GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. 01 69 73 22 00

E-mail: sgb@lms-sol.com

92 - VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. 01 41 32 53 00

E-mail: villeneuve@lms-sol.com